



All Windows
Group

GEALAN
INNOVATION MIT SYSTEM



NABÍDKA PRO
PROFESIONÁLY





URZĘDOWSKI

All Windows Group



Továrna na Okna a Dveře Urzędowski vznikla spojením klíčových prvků dřevěné truhlářské výroby. Rozsáhlé tesařské znalosti, dlouholeté zkušenosti a moderní technologie - to jsou základy, které společnosti umožnily rychle dosáhnout pozici lídra v truhlářském průmyslu. Dřevěná okna, terasové dveře a venkovní dveře Urzędowski si rychle získaly uznání a důvěru zákazníků v Polsku a v zahraničí. Výrobky se vyznačují nadčasovou estetikou a jedinečným vzhledem. Urzędowski poskytuje Profesionální poradenství a podporu v každé fázi spolupráce.



**smart
home**
All Windows Group


All Windows Group nabízí také moderní řešení pro chytrou domácnost. Spolupracujeme s předními dodavateli systémů v oboru, jako jsou: Blebox, Somfy, GU, WinkHaus, Maco, abychom poskytovali produkty, které nejen zvyšují komfort života, ale také zvyšují bezpečnost a energetickou účinnost. Všechny produkty skupiny All Windows Group jsou integrovány s širokou škálou systémů Smart Home pro jednoduchou obsluhu díky jedné centrální aplikaci. Nabízíme řešení šitá na míru individuálním potřebám našich zákazníků.



Rolety Aluprof

Venkovní rolety jsou vynikajícím řešením, které funguje po celý rok. V zimě chrání budovu před tepelnými ztrátami a v létě před přehřátím. Jejich těsnost pomáhá minimalizovat hluk zvenčí a snižovat náklady na používání klimatizace, díky čemuž je budova pohodlná a energeticky účinná. Jsou vyrobeny z odolného hliníku pokrytého dvojitou vrstvou laku, díky čemuž jsou odolné vůči různým povětrnostním podmínkám a široká škála barev umožňuje dokonalé sladění s fasádou. Kromě toho lze naše rolety, které jsou k dispozici v adaptivních, zapuštěných a nadokenních systémech, integrovat s moskytiérou a chránit místnosti před nežádoucím hmyzem.






MB-86 N

Hloubka rámu	77 mm
Hloubka křídla	86 mm
Hloubka zasklení:	
- rám	9 - 60 mm
- křídlo	18 - 69 mm



$$U_w = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$$

* U_w pro systém MB-86N SI o rozměrech referenčního okna 1230x1480 mm, se sklem $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, s teplým rámečkem SSP Ultimate.




MB-79 N

Hloubka rámu	70 mm
Hloubka křídla	79 mm
Hloubka zasklení:	
- rám	2 - 53 mm
- křídlo	11 - 62 mm



$$U_w = 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$$

* U_w pro systém MB-79N SI o rozměrech referenčního okna 1230x1480 mm, se sklem $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, s teplým rámečkem SSP Ultimate.



MB-104 PASSIVE

Hloubka rámu	95 mm
Hloubka křídla	104 mm
Hloubka zasklení:	
- rám	27 - 71 mm
- křídlo	31 - 80 mm

$$U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$$

* U_w pro systém MB-104 PASSIVE o rozměrech referenčního okna 1230x1480 mm, se sklem $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, s teplým rámečkem SSP Ultimate.




ALL DOORS

Panelové dveře

Hloubka rámu	77 mm
Hloubka křídla	77 mm
Tloušťka výplně	44 - 77 mm

$$U_d = 0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$$

* U_d pro systém MB-86N SI+ o rozměrech referenčních 1100x2180 mm, se sklem $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, s teplým rámečkem SSP Ultimate.



MB-77 HS

Hloubka rámu	174 mm
Hloubka křídla	77 mm
Hloubka zasklení	13 - 60 mm

$$U_w = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$$

* U_w pro systém MB-77HS HI o rozměrech referenčních 3500x2300 mm, se sklem $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, s teplým rámečkem SSP Ultimate.




MB-86 FOLDLINE

Hloubka rámu	86 mm
Hloubka křídla	77 mm
Tloušťka výplně	13 - 61 mm

$$U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$$

* U_w pro systém MB-86 FOLDLINE o rozměrech referenčních 3500x2300 mm, se sklem $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, s teplým rámečkem SSP Ultimate.

S 9000



Zasklívací balíčky	do 52 mm
Výška rámu	70 mm
Instalační hloubka	82,5
Počet komor	6
Barva RAL	9016

$$U_f$$


$$1,0$$

$$\text{W/m}^2\text{K}$$

$$U_w$$

$$0,73^*$$

$$\text{W/m}^2\text{K}$$



* Hodnota U_w pro $U_g=0,5$ s teplým rámečkem SSP Ultimate, hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčního okna 1230x1480 mm.

S 9000

Dveře



Zasklívací balíčky	do 52 mm
Výška rámu	84 mm
Instalační hloubka	82,5 mm
Barva RAL	9016

$$U_f$$


$$1,2$$

$$\text{W/m}^2\text{K}$$

$$U_d$$

$$0,85^*$$


$$\text{W/m}^2\text{K}$$



* Hodnota U_w pro $U_g=0,5$ s teplým rámečkem SSP Ultimate, hodnoty jsou uvedeny pro referenční rozměry dveří 1100x2180 mm

HST

ZDVIŽNĚ-POSUVNÉ DVEŘE HST



Zasklívací balíčky	do 52 mm
Výška rámu	162 mm
Instalační hloubka	82,5 mm
Počet komor	6
Barva RAL	9016

$$U_f$$


$$1,4$$

$$\text{W/m}^2\text{K}$$

$$U_w$$

$$0,84^*$$

$$\text{W/m}^2\text{K}$$



* Hodnota U_w pro $U_g=0,5$ s teplým rámečkem SSP Ultimate, hodnoty jsou uvedeny pro referenční rozměry HST 3500x2300 mm.


LINEAR



Zasklívací balíčky	do 48 mm
Výška rámu	72 mm
Instalační hloubka	74 mm
Počet komor	6
Barva RAL	9016


$$U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_w = 0,79^* \text{ W/m}^2\text{K}$$



* Hodnota U_w pro $U_g=0,5$ s teplým rámečkem SSP Ultimate, hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčního okna 1230x1480 mm.


LINEAR Dveře



Zasklívací balíčky	do 48 mm
Výška rámu	89 mm
Instalační hloubka	74 mm
Barva RAL	9016

$$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$$


$$U_d = 0,90^* \text{ W/m}^2\text{K}$$



* Hodnota U_w pro $U_g=0,5$ s teplým rámečkem SSP Ultimate, hodnoty jsou uvedeny pro referenční rozměry dveří 1100x2180 mm

S 9000 NL

RENOVAČNÍ SYSTÉMY



Zasklívací balíčky	do 52 mm
Výška rámu	86 mm
Instalační hloubka	120 mm
Počet komor	6
Barva RAL	9016

$$U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_w = 0,76^* \text{ W/m}^2\text{K}$$



Zasklívací balíčky	do 52 mm
Výška rámu	86 mm
Instalační hloubka	120 mm
Počet komor	6
Barva RAL	9016

$$U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_w = 0,76^* \text{ W/m}^2\text{K}$$

* Hodnota U_w pro $U_g=0,5$ s teplým rámečkem SSP Ultimate, hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčního okna 1230x1480 mm.



O nás

Na trhu působíme již více než 28 let a získali jsme si důvěru a uznání našich zákazníků. Kvalita a spokojenost jsou naší prioritou a základem našeho podnikání. Podporujeme úspěch našich zákazníků tím, že nabízíme inovativní řešení a produkty nejvyšší kvality. Díky implementaci nových standardů zákaznického servisu poskytujeme plnou technickou podporu i rychlou a efektivní implementaci. Náš zkušený tým specialistů je vždy připraven vám pomoci v každé fázi spolupráce.

Široká nabídka produktů

- plastová okna
- hliníková okna
- dřevěná okna
- zdvíhně posuvné dveře
- venkovní (vstupní) dveře
- nadsazené venkovní rolety
- fasádní žaluzie
- skla
- garážová vrata

Údaje o obchodním zástupci



All Windows
Group

All Windows Group

ul. Karpacka 6
48-303 Nysa

+48 77 433 81 80
+48 77 435 52 33

sekretariat@allwindows.eu



www.allwindows.eu