



All Windows
Group

GEALAN
INNOVATION MIT SYSTEM



PRODUKTANGEBOT
FÜR PROFIS





Die Fenster- und Türen-Fabrik Urzędowski entstand dank die Kombination wichtiger Elemente der Holz-Schreinerei und Produktion. Umfassendes Tischler wissen, langjährige Erfahrung und moderne Technologien – Dies sind die Grundlagen, die es dem Unternehmen ermöglichten, schnell den Status eines führenden Unternehmens in der Tischlerei Branche zu erlangen. Holzfenster, Terrassentüren und Außentüren von Urzędowski erlangten schnell Anerkennung und Vertrauen bei den Kunden in Polen und im Ausland. Die Produkte zeichnen sich durch zeitlose Ästhetik und Einzigartigkeit aus Design. Urzędowski macht es auch professionelle Beratung und Unterstützung in der Umsetzung, in jeder Phase der Zusammenarbeit.



smart home
All Windows Group

Die All Windows Group bietet auch fortschrittliche Smart-Home-Lösungen an. Wir arbeiten zusammen mit führenden Systemanbietern der Branche, wie zum Beispiel: Blebox, Somfy, GU, WinkHaus, Maco, um Produkte bereitzustellen, die nicht nur den Lebenskomfort erhöhen, sondern auch die Sicherheit und Energieeffizienz erhöhen. Alle Produkte der Windows Group lassen sich zur einfachen Verwaltung mit einer zentralen Anwendung in eine Vielzahl von Smart Home-Systemen integrieren. Wir bieten Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten werden können.



Rolläden Aluprof

Außenrollos sind eine perfekte Lösung, die über das ganze Jahr genutzt werden können. Im Winter schützen sie das Gebäude vor Wärmeverlust und im Sommer vor Überhitzung. Ihre Dichtheit schützt bei Lärm von außen zu minimieren und die Kosten für den Einsatz von Klimaanlage zu senken, was das Gebäude komfortabel und energieeffizient macht. Sie bestehen aus langlebigem Aluminium, das mit einer doppelten Lackschicht überzogen ist, was sie beständig gegen verschiedene Wetterbedingungen macht, und eine umfangreiche Farbpalette ermöglicht eine perfekte Anpassung an die Fassade. Darüber hinaus sind unsere Rollos im Adaptiv-, Einbau- und Aufsatzsystem erhältlich, die können auch mit einem Moskitonetz integriert werden um die Räume vor unerwünschten Insekten zu schützen.



MB-86 N




Rahmentiefe	77 mm
Flügelteufe	86 mm
Verglasungsdicke:	
- Türrahmen	9 - 60 mm
- Flügel	18 - 69 mm



* U_w für das System MB-86N SI mit den Referenzfenstermaßen 1230x1480 mm, mit Verglasung U_g=0,5 W/(m²K), mit warmer Kante SSP Ultimate.

MB-79 N




Rahmentiefe	70 mm
Flügelteufe	79 mm
Verglasungsdicke:	
- Türrahmen	2 - 53 mm
- Flügel	11 - 62 mm



* U_w für das System MB-79N SI mit den Referenzfenstermaßen 1230x1480 mm, mit Verglasung U_g=0,5 W/(m²K), mit warmer Kante SSP Ultimate.

MB-104 PASSIVE



Rahmentiefe	95 mm
Flügelteufe	104 mm
Verglasungsdicke:	
- Türrahmen	27 - 71 mm
- Flügel	31 - 80 mm



* U_w für das System MB-104 PASSIVE mit den Referenzfenstermaßen 1230x1480 mm, mit Verglasung U_g=0,5 W/(m²K), mit warmer Kante SSP Ultimate.

ALL DOORS

Paneeltüren




Rahmentiefe	77 mm
Flügelteufe	77 mm
Füllungsdicke	44 - 77 mm



* U_d für das System MB-86N SI+ mit den Referenzmaßen 1100x2180 mm, mit Verglasung U_g=0,5 W/(m²K), mit warmer Kante SSP Ultimate.

MB-77 HS



Rahmentiefe	174 mm
Flügelteufe	77 mm
Verglasungsdicke	13 - 60 mm



* U_w für das System MB-77HS HI mit den Referenzmaßen 3500x2300 mm, mit Verglasung U_g=0,5 W/(m²K), mit warmer Kante SSP Ultimate.

MB-86

FOLDLINE



Rahmentiefe	86 mm
Flügelteufe	77 mm
Verglasungsdicke	13 - 61 mm



* U_w für das System MB-86 FOLDLINE mit den Referenzmaßen 3500x2300 mm, mit Verglasung U_g=0,5 W/(m²K), mit warmer Kante SSP Ultimate.


S 9000



Verglasungspakete	bis 52 mm
Rahmenhöhe	70 mm
Einbautiefe	82,5
Anzahl der Kammern	6
RAL-Farbe	9016

U_f 
1,0
W/m²K

U_w 
0,73*
W/m²K



* U_w -Wert für $U_g=0,5$ mit warmer Kante SSP Ultimate, Werte gelten für das Referenzfenstermaß 1230x1480 mm.


S 9000 Türen



Verglasungspakete	bis 52 mm
Rahmenhöhe	84 mm
Einbautiefe	82,5 mm
RAL-Farbe	9016

U_f 
1,2
W/m²K

U_d 
0,85*
W/m²K



* U_d -Wert für $U_g=0,5$ mit warmer Kante SSP Ultimate, die Werte gelten für die Referenzmaß der Tür 1100x2180 mm.


HST



Verglasungspakete	bis 52 mm
Rahmenhöhe	162 mm
Einbautiefe	82,5 mm
Anzahl der Kammern	6
RAL-Farbe	9016

U_f 
1,4
W/m²K

U_w 
0,84*
W/m²K



* U_w -Wert für $U_g=0,5$ mit warmer Kante SSP Ultimate, die Werte gelten für das Referenzmaß des HST 3500x2300 mm.


LINEAR



Verglasungspakete	bis 48 mm
Rahmenhöhe	72 mm
Einbautiefe	74 mm
Anzahl der Kammern	6
RAL-Farbe	9016

U_f 
1,2
W/m²K

U_w 
0,79*
W/m²K



* U_w -Wert für $U_g=0,5$ mit warmer Kante SSP Ultimate, Werte gelten für das Referenzfenstermaß 1230x1480 mm.


LINEAR Türen



Verglasungspakete	bis 48 mm
Rahmenhöhe	89 mm
Einbautiefe	74 mm
RAL-Farbe	9016

U_f 
1,3
W/m²K

U_d 
0,90*
W/m²K



* U_w -Wert für $U_g=0,5$ mit warmer Kante SSP Ultimate, die Werte gelten für die Referenzmaß der Tür 1100x2180 mm.

S 9000 NL

RENOVIERUNGSSYSTEME



Verglasungspakete	bis 52 mm
Rahmenhöhe	86 mm
Einbautiefe	120 mm
Anzahl der Kammern	6
RAL-Farbe	9016

U_f 
1,1
W/m²K

U_w 
0,76*
W/m²K



Verglasungspakete	bis 52 mm
Rahmenhöhe	86 mm
Einbautiefe	120 mm
Anzahl der Kammern	6
RAL-Farbe	9016

U_f 
1,1
W/m²K

U_w 
0,76*
W/m²K

* U_w -Wert für $U_g=0,5$ mit warmer Kante SSP Ultimate, Werte gelten für das Referenzfenstermaß 1230x1480 mm.



Über uns

Wir sind seit über 28 Jahren auf dem Markt und haben das Vertrauen und die Anerkennung unserer Kunden gewonnen. Qualität und Zufriedenheit sind unsere Maxime und die Grundlage unserer Aktivität. Wir unterstützen den Erfolg unserer Kunden, indem wir innovative Lösungen und Produkte höchster Qualität anbieten. Dank der Umsetzung neuer Kundendienststandards bieten wir umfassenden technische Unterstützung und eine schnelle und effiziente Umsetzung. Unser erfahrenes Team von Spezialisten steht Ihnen jederzeit in jeder Zeit der Zusammenarbeit zur Seite.

Reichhaltiges Produktangebot

- Kunststofffenster
- Aluminiumfenster
- Holzfenster
- Hebeschiebetüren
- Außentüren
- Außen-Aufsatzrollläden
- Fassadenjalousien
- Verglasungen
- Garagentore

Handelsvertreterdaten



All Windows
Group

All Windows Group

ul. Karpacka 6
48-303 Nysa

+48 77 433 81 80
+48 77 435 52 33

sekretariat@allwindows.eu



www.allwindows.eu